管理医療機器

販売名:	SprintRay Digital テンプ
一般的名称:	歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ (JMDNコード:31783000) 歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)
認証番号:	308ADBZI00020000
＜光重合型＞	
シェード:	A1
製品番号:	REF 参照
製造番号:	LOT 参照
数　量:	250グラム
使用期限:	参照
保管条件:	15-25 ˚Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者:
SprintRay Inc. (米国)

選任製造販売業者:
有限会社プライムファイン
東京都渋谷区西原一丁目38番3号 西原アパートメント

ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。

MANUFACTURED BY SPRINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR, #100A, LOS ANGELES, CA 90065, USA
CALL (800) 914-8004 OR VISIT SUPPORT.SPRINTRAY.COM

LBL- 4016_2-JP

REF

LOT

SRI-0204016

MADE IN USA

UFI
N817-SKFX-D00D-V6W8

UDI

15 °C 60 °F — 25 °C 77 °F

SprintRay

Biocompatible 3D Printing Material

DIGITAL TEMP

A1

REF
SRI-0204016

250 Grams (0.55 Lbs.)

管理医療機器

販売名:	SprintRay Digital テンプ
一般的名称:	歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ (JMDNコード:31783000) 歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)
認証番号:	308ADBZI00020000
<光重合型>	
シェード:	A2
製品番号:	REF 参照
製造番号:	LOT 参照
数　量:	250グラム
使用期限:	参照
保管条件:	15-25 ˚Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者:
SprintRay Inc. (米国)

選任製造販売業者:
有限会社プライムファイン
東京都渋谷区西原一丁目38番3号 西原アパートメント

ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。

MANUFACTURED BY SPRINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR, #100A, LOS ANGELES, CA 90065, USA
CALL (800) 914-8004 OR VISIT SUPPORT.SPRINTRAY.COM

REF

LBL- 4017_2-JP

LOT

SRI-0204017

MD

MADE IN USA

UFI
VC17-9K5A-P00V-JJGA

UDI

15 °C
60 °F

25 °C
77 °F

SprintRay

Biocompatible 3D Printing Material

DIGITAL TEMP

A2

REF

SRI-0204017

250 Grams (0.55 Lbs.)

管理医療機器

販売名:	SprintRay Digital テンプ
一般的名称:	歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ (JMDNコード:31783000) 歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)
認証番号:	308ADBZI00020000
<光重合型>	
シェード:	B1
製品番号:	REF 参照
製造番号:	LOT 参照
数　量:	250グラム
使用期限:	参照
保管条件:	15-25 ˚Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者:
SprintRay Inc. (米国)

選任製造販売業者:
有限会社プライムファイン
東京都渋谷区西原一丁目38番3号 西原アパートメント

ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。

MANUFACTURED BY SPRINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR, #100A, LOS ANGELES, CA 90065, USA
CALL (800) 914-8004 OR VISIT SUPPORT.SPRINTRAY.COM

LBL- 4019_2-JP

REF

LOT

SRI-0204019

MADE IN USA

UFI
WM17-TK7H-M00V-HK4T

UDI

15 °C 60 °F — 25 °C 77 °F

SprintRay

Biocompatible 3D Printing Material

DIGITAL TEMP

B1

REF
SRI-0204019

250 Grams (0.55 Lbs.)

管理医療機器

販売名:	SprintRay Digital テンプ
一般的名称:	歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ (JMDNコード:31783000) 歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)
認証番号:	308ADBZI00020000
＜光重合型＞	
シェード:	Bleach
製品番号:	REF 参照
製造番号:	LOT 参照
数　量:	250グラム
使用期限:	参照
保管条件:	15-25 ˚Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者:

SprintRay Inc. (米国)

選任製造販売業者:

有限会社プライムファイン

東京都渋谷区西原一丁目38番3号 西原アパートメント

ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。

MANUFACTURED BY SPRINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR, #100A, LOS ANGELES, CA 90065, USA
CALL (800) 914-8004 OR VISIT SUPPORT.SPRINTRAY.COM

REF

LBL- 4020_2-JP

LOT

SRI-0204020

MD

Rx

MADE IN USA

UFI
QH17-9KJ4-900V-V7NF

UDI

15 °C
60 °F

25 °C
77 °F

SprintRay

Biocompatible 3D Printing Material

DIGITAL TEMP

Bleach

REF

SRI-0204020

250 Grams (0.55 Lbs.)

SprintRay

DIGITAL
TEMP

A1

REF SRI-0204023

MIDAS
SINGLE UNIT CAPSULE
3-PACK (4ML PER CAPSULE)

管理医療機器

販売名:	SprintRay Digital テンプ
一般的名称:	歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ (JMDNコード: 31783000) 歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)
認証番号:	308ADBZI00020000
＜光重合型＞	
シェード:	A1
製品番号:	REF 参照
製造番号:	LOT 参照
数　量:	4mL (3個入り)
使用期限:	参照
保管条件:	15-25 °Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者:
SprintRay Inc. (米国)

選任製造販売業者:
有限会社プライムファイン
東京都渋谷区西原一丁目38番3号 西原アパートメント

ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。

SPRINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR. #100A
LOS ANGELES, CA 90065, USA
WWW.SPRINTRAY.COM

MADE IN USA

PATENTED

REF

SRI-0204023

25 °C
77 °F

15 °C
60 °F

LBL-4023_2-JP

UFI
N817-SKFX-D00D-V6W8

UDI

LOT

SprintRay

DIGITAL TEMP

A2

REF SRI-0204024

MIDAS

SINGLE UNIT CAPSULE

3-PACK (4ML PER CAPSULE)

IFU/SDS: sprintray.com/sds

PROP 65: WHEN IN LIQUID FORM, THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, BIRTH DEFECTS, OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

WARNING!

MAY CAUSE AN ALLERGIC SKIN REACTION.
CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION. MAY DAMAGE FERTILITY OR THE UNBORN CHILD.

INDICATION FOR USE: SPRINTRAY DIGITAL TEMP IS A LIGHT-CURABLE RESIN INDICATED FOR THE FABRICATION OF INDIVIDUAL AND FIXED TEMPORARY FULL SINGLE CROWNS, TEMPORARY PARTIAL CROWNS, AND TEMPORARY BRIDGES. THE MATERIAL IS AN ALTERNATIVE TO TRADITIONAL RESTORATIVE DENTAL MATERIAL.

MD

RESTRICTED TO PROFESSIONAL USERS.

Rx

FIRST AID: IF ON SKIN: WASH WITH PLENTY OF SOAP AND WATER. IF SKIN IRRITATION OR RASH OCCURS: GET MEDICAL ADVICE/ATTENTION. IF IN EYES: RINSE CAUTIOUSLY WITH WATER FOR SEVERAL MINUTES. REMOVE CONTACT LENSES, IF PRESENT AND EASY TO DO. CONTINUE RINSING. IF EYE IRRITATION PERSISTS: GET MEDICAL ADVICE/ ATTENTION. SPECIFIC TREATMENT: SEE SECTION 4 (FIRST AID) OF THE SDS.

CONTAINS: PHOTOPOLYMER RESIN ACTIVATED IN THE WAVELENGTH RANGE BETWEEN 385NM-405NM AND DESIGNED FOR 3D PRINTING OF BIOCOMPATIBLE DENTAL DEVICES. 7,7,9(OR 7,9,9)-TRIMETHYL-4,13-DIOXO-3,14-DIOXA-5,12-DIAZAHEXADECANE-1,16-DIYL BISMETHACRYLATE; DIPHENYL(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHOSPHINE OXIDE;URATHANE METHACYLATE.

OBTAIN INSTRUCTIONS FOR USE: USE ONLY IN A WELL-VENTILATED ENVIRONMENT. READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. AVOID BREATHING DUST/FUME/VAPORS/GAS/MIST/SPRAY. WASH THOROUGHLY WITH SOAP AND WARM WATER AFTER HANDLING. CONTAMINATED WORK CLOTHING SHOULD NOT BE ALLOWED OUT THE WORKPLACE. KEEP AWAY FROM DIRECT SUNLIGHT. AVOID RELEASE TO THE ENVIRONMENT. WEAR PROTECTIVE GLOVES/PROTECTIVE CLOTHING/EYE PROTECTION/FACE PROTECTION. TAKE OFF CONTAMINATED CLOTHING AND WASH IT BEFORE REUSE. STORE LOCKED UP. COLLECT SPILLAGE DISPOSE OF CONTENTS/CONTAINER IN ACCORDANCE WITH LOCAL/REGIONAL/ NATIONAL/INTERNATIONAL REGULATIONS.

SPRINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR. #100A
LOS ANGELES, CA 90065, USA
WWW.SPRINTRAY.COM

MADE IN USA

PATENTED

REF

SRI-0204024

25 °C
77 °F

15 °C
60 °F

LBL- 4024_4

UFI
VC17-9K5A-P00V-JJGA

UDI

LOT

SprintRay

DIGITAL

TEMP

BL

REF SRI-0204026

MIDAS

SINGLE UNIT CAPSULE

3-PACK (4ML PER CAPSULE)

管理医療機器

販売名:	SprintRay Digital テンプ
一般的名称:	歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ (JMDNコード:31783000) 歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)
認証番号:	308ADBZI00020000
＜光重合型＞	
シェード:	BL (Bleach)
製品番号:	REF 参照
製造番号:	LOT 参照
数　量:	4mL (3個入り)
使用期限:	参照
保管条件:	15-25 °Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者:
SprintRay Inc. (米国)

選任製造販売業者:
有限会社プライムファイン
東京都渋谷区西原一丁目38番3号 西原アパートメント

ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。

SPRINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR. #100A
LOS ANGELES, CA 90065, USA
WWW.SPRINTRAY.COM

MADE IN USA

PATENTED

REF

SRI-0204026

25 °C
77 °F

15 °C
60 °F

LBL-4026_2-JP

UFI
QH17-9KJ4-900V-V7NF

UDI

LOT

SprintRay

DIGITAL
TEMP

B1

REF SRI-0204027

MIDAS
SINGLE UNIT CAPSULE
3-PACK (4ML PER CAPSULE)

管理医療機器

販売名:	SprintRay Digital テンプ
一般的名称:	歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ (JMDNコード:31783000) 歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)
認証番号:	308ADBZI00020000
＜光重合型＞	
シェード:	B1
製品番号:	REF 参照
製造番号:	LOT 参照
数　量:	4mL (3個入り)
使用期限:	参照
保管条件:	15-25 °Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者:
SprintRay Inc. (米国)

選任製造販売業者:
有限会社プライムファイン
東京都渋谷区西原一丁目38番3号 西原アパートメント

ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。

SPRINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR. #100A
LOS ANGELES, CA 90065, USA
WWW.SPRINTRAY.COM

MADE IN USA

PATENTED

REF

SRI-0204027

15 °C
60 °F

25 °C
77 °F

LBL-4027_2-JP

UFI
WM17-TK7H-M00V-HK4T

UDI

LOT

SprintRay

DIGITAL TEMP

A1

REF SRI-0204183

MIDAS

MULTI UNIT CAPSULE

3-PACK (27ML PER CAPSULE)

管理医療機器

販売名:	SprintRay Digital テンプ
一般的名称:	歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ (JMDNコード: 31783000) 歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)
認証番号:	308ADBZI00020000
＜光重合型＞	
シェード:	A1
製品番号:	REF 参照
製造番号:	LOT 参照
数　量:	27mL (3個入り)
使用期限:	参照
保管条件:	15-25 °Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者:
SprintRay Inc. (米国)

選任製造販売業者:
有限会社プライムファイン
東京都渋谷区西原一丁目38番3号 西原アパートメント

ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。

SPRINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR. #100A
LOS ANGELES, CA 90065, USA
WWW.SPRINTRAY.COM

MADE IN USA

PATENTED

REF

SRI-0204183

25 °C
77 °F

15 °C
60 °F

LBL- 4183_2-JP

UFI
N817-SKFX-D00D-V6W8

UDI

LOT

SprintRay

DIGITAL TEMP

A2

REF SRI-0204184

MIDAS

MULTI UNIT CAPSULE

3-PACK (27ML PER CAPSULE)

管理医療機器

販売名:	SprintRay Digital テンプ
一般的名称:	歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ (JMDNコード: 31783000) 歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)
認証番号:	308ADBZI00020000
＜光重合型＞	
シェード:	A2
製品番号:	REF 参照
製造番号:	LOT 参照
数　量:	27mL (3個入り)
使用期限:	参照
保管条件:	15-25 °Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者:
SprintRay Inc. (米国)

選任製造販売業者:
有限会社プライムファイン
東京都渋谷区西原一丁目38番3号 西原アパートメント

ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。

SPRINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR. #100A
LOS ANGELES, CA 90065, USA
WWW.SPRINTRAY.COM

MADE IN USA

PATENTED

REF

SRI-0204184

25 °C
77 °F

15 °C
60 °F

LBL- 4184_2-JP

UFI
VC17-9K5A-P00V-JJGA

UDI

LOT