

Fiche de données de sécurité CE

Nom commercial : SprintRay Crown

Code produit: SRE0205040 - SRE0205055

Version actuelle: 6.0.0, établi le: 07.11.2024

Version remplacée: 5.1.0, établi le: 19.07.2024

Région: FR

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom commercial

SprintRay Crown

Valid for all colours and fillings

UFI:

Q70A-P1UJ-200H-QTMF

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange

Résine pour la fabrication en 3D de couronnes singles permanentes, inlays, onlays et veneers

Utilisations contre-indiquées

Donnée non disponible.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Adresse

BEGO Bremer Goldschlägerei

Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str.1

28359 Bremen

N° de téléphone +49/ 421/ 2028-0

N° Fax +49/ 421/ 2028-115

e-mail msds@bego.com

Service émetteur / téléphone

Services d' Etudes & de Développement de polymères; +49/421/2028-4540 (Chef d'équipe R&D Polymères)

Informations relatives à la fiche de données de sécurité

sdb_info@umco.de

1.4 Numéro d'appel d'urgence

+33 (0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic 4; H413

Repr. 1B; H360Fd

Skin Sens. 1; H317

Informations relatives à la classification

Le produit a été classé en utilisant les méthodes mentionnées ci-dessous et décrites à l'Article 9 et les critères spécifiés dans le Règlement (CE) Nr. 1272/2008 :

Dangers physiques: évaluation des données avec l'annexe I, Partie 2

Dangers pour la santé et dangers pour l'environnement: évaluation des données toxicologiques et écotoxicologiques en conformité avec l'Annexe I, Partie 3, 4 et 5.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage conformément aux critères du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Pictogrammes de danger



SGH07



SGH08

Mention d'avertissement

Danger

Fiche de données de sécurité CE

Nom commercial : SprintRay Crown

Code produit: SRE0205040 - SRE0205055

Version actuelle: 6.0.0, établi le: 07.11.2024

Version remplacée: 5.1.0, établi le: 19.07.2024

Région: FR

Composants déterminant le danger devant figurer sur l'étiquette:

Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α -Oxo-oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine

Mentions de danger

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Conseils de prudence

P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation conformément à la réglementation locale et nationale.

UFI:

Q70A-P1UJ-200H-QTMF

Éléments d'étiquetage additionnels

"Réservé aux utilisateurs professionnels"

2.3 Autres dangers

Evaluation PBT

Selon les informations transmises dans la chaîne d'approvisionnement, le mélange ne contient aucune substance avec une teneur >0,1% identifiée comme étant PBT.

Evaluation vPvB

Selon les informations transmises dans la chaîne d'approvisionnement, le mélange ne contient aucune substance avec une teneur >0,1% identifiée comme étant vPvB.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

Non applicable. Le produit n'est pas une substance.

3.2 Mélanges

Composants dangereux

N°	Dénomination de la substance	Indications complémentaires	
	N° CAS / CE / Index / REACH	Classification (CE) 1272/2008 (CLP)	Concentration
1	Reaction products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and methacrylic acid		%
	- 935-411-2 - 01-2119980659-17	Aquatic Chronic 4; H413	>= 50,00 - < 75,00 % en poids
2	Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α -Oxo-		
	15206-55-0 239-263-3 - 01-2120101338-67	Skin Sens. 1; H317	>= 5,00 - < 10,00 % en poids
3	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine		
	75980-60-8 278-355-8 015-203-00-X 01-2119972295-29	Aquatic Chronic 2; H411 Skin Sens. 1B; H317 Repr. 1B; H360Fd	< 2,50 % en poids

Texte complet des mentions H et EUH, sauf si déjà mentionné dans la section 2.2 : voir section 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Nom commercial : SprintRay Crown

Code produit: SRE0205040 - SRE0205055

Version actuelle: 6.0.0, établi le: 07.11.2024

Version remplacée: 5.1.0, établi le: 19.07.2024

Région: FR

4.1 Description des premiers secours

Indications générales

Quitter immédiatement les chaussures et vêtements contaminés et les nettoyer soigneusement avant de les porter de nouveau. En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.

Après inhalation

Eloigner de la zone de danger les personnes contaminées par le produit. Assurer un apport d'air frais.

Après contact cutané

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau.

Après contact oculaire

Enlever les lentilles de contact. Rincer soigneusement à l'eau courante pendant 10 à 15 minutes, les paupières bien écartées et en protégeant l'œil non affecté.

Après ingestion

Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente. Appeler un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Donnée non disponible.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Agent d'extinction approprié

Dioxyde de carbone; Extincteur à poudre; Eau pulvérisée; Mousse stable aux alcools

Agent d'extinction non approprié

Jet d'eau

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, il peut y avoir un dégagement de: Monoxyde de carbone (CO); Dioxyde de carbone (CO₂); Oxydes phosphoriques

5.3 Conseils aux pompiers

Utiliser un appareil respiratoire autonome. Porter un vêtement complet de protection. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8. Eviter contamination de la peau, les yeux et des vêtements. Veiller à assurer une aération suffisante. Tenir à l'écart des sources d'ignition. Ne pas inhaler les vapeurs.

Pour les secouristes

Donnée non disponible. Equipement de protection individuelle – cf. rubrique 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux de surface/les eaux souterraines. Ne pas rejeter dans la terre/le sous-sol.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser avec un produit absorbant (par ex. sable, Kieselguhr, liant universel). Le produit récupéré doit être manipulé conformément aux indications de la section "considérations relatives à l'élimination".

6.4 Référence à d'autres rubriques

Informations concernant la manipulation en toute sécurité : voir rubrique 7. Informations concernant l'équipement de protection individuelle (EPI) voir rubrique 8. Informations concernant l'élimination : voir rubrique 13.

Fiche de données de sécurité CE

Nom commercial : SprintRay Crown

Code produit: SRE0205040 - SRE0205055

Version actuelle: 6.0.0, établi le: 07.11.2024

Version remplacée: 5.1.0, établi le: 19.07.2024

Région: FR

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Indications pour l'utilisation en toute sûreté

Assurer une bonne aération des locaux, le cas échéant mettre en place une aspiration mécanique sur le lieu de travail. Minimiser les risques dus à la manipulation du produit par des mesures de sécurité et de prévention appropriées. Les processus (mode opératoire) doivent être conçus de façon à empêcher la libération de matières dangereuses ou un contact avec la peau.

Mesures générales de protection et d'hygiène

Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Tenir à l'écart des aliments/des boissons/des aliments pour animaux. Ne pas inhaler les vapeurs. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Tenir un dispositif de rinçage pour les yeux à la disposition. Tenir douche de secours à la disposition.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Conserver à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Observer les règles générales de protection contre le feu. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques (mise à la terre lors du transvasement).

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques et conditions de stockage

Conserver les récipients hermétiquement fermés, à l'abri de l'humidité, dans un endroit frais et bien ventilé. Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale. Toujours conserver le produit dans des récipients d'un matériau identique à celui d'origine.

Indications concernant le stockage avec d'autres produits

substances à éviter, cfr. rubrique 10

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Donnée non disponible.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs DNEL, DMEL et PNEC

valeurs DNEL (travailleurs)

N°	Dénomination de la substance			N° CAS / CE
	Voie d'exposition	durée d'action	effet	Valeur
1	Reaction products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and methacrylic acid			- 935-411-2
	dermale	(chronique) à long terme	systémique	140 mg/kg bw/day
	par inhalation	(chronique) à long terme	systémique	98,7 mg/m ³
2	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine			75980-60-8 278-355-8
	dermale	(chronique) à long terme	systémique	0,233 mg/kg bw/day
	par inhalation	(chronique) à long terme	systémique	0,822 mg/m ³

valeurs DNEL (consommateur)

N°	Dénomination de la substance			N° CAS / CE
	Voie d'exposition	durée d'action	effet	Valeur
1	Reaction products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and methacrylic acid			- 935-411-2
	orale	(chronique) à long terme	systémique	5 mg/kg bw/day
	dermale	(chronique) à long terme	systémique	50 mg/kg bw/day
	par inhalation	(chronique) à long terme	systémique	17,4 mg/m ³
2	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine			75980-60-8 278-355-8
	orale	(chronique) à long terme	systémique	83,3 µg/kg bw/day
	dermale	(chronique) à long terme	systémique	83,3 µg/kg bw/day

Fiche de données de sécurité CE

Nom commercial : SprintRay Crown

Code produit: SRE0205040 - SRE0205055

Version actuelle: 6.0.0, établi le: 07.11.2024

Version remplacée: 5.1.0, établi le: 19.07.2024

Région: FR

	par inhalation	(chronique) à long terme	systémique	0,145	mg/m³
valeurs PNEC					
N°	Dénomination de la substance			N° CAS / CE	
	compartiment écologique	Type	Valeur		
1	Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α-Oxo-			15206-55-0 239-263-3	
	Eau	eau douce	0,069	mg/L	
	Eau	eau marine	0,007	mg/L	
	Eau	eau douce sédiment	0,47	mg/kg poids sec	
	Eau	eau marine sédiment	0,047	mg/kg poids sec	
	sol	-	0,027	mg/kg poids sec	
	station d'épuration des eaux résiduaire (STP)	-	39	mg/L	
2	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine			75980-60-8 278-355-8	
	Eau	eau douce	1,4	µg/L	
	Eau	eau marine	0,14	µg/L	
	Eau	eau douce sédiment	0,115	mg/kg poids sec	
	Eau	eau marine sédiment	11,5	µg/kg poids sec	
	sol	-	22,2	µg/kg poids sec	

8.2 Contrôle de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

Assurer une bonne aération des locaux, le cas échéant mettre en place une aspiration mécanique sur le lieu de travail.

Equipement de protection individuelle

Protection respiratoire

En cas de dépassement des valeurs limites au poste de travail, porter un appareil de respiration homologué à cet effet. Prendre les mesures de protection respiratoire appropriées en cas de formation d'aérosols et de brouillard lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle ne sont pas spécifiées.

Protection des yeux / du visage

Lunettes avec protection latérale (EN 166)

Protection des mains

En cas de risque de contact du produit avec la peau, il est suffisant d'utiliser des gants de protection homologués par ex. conformes à la norme EN 374. Avant chaque utilisation, le gant de protection doit être testé en fonction de son aptitude spécifique au poste de travail (telles que la résistance mécanique, la compatibilité avec le produit et les propriétés antistatiques). Observer les instructions et les informations du fabricant des gants de protection quant à leur utilisation, le stockage, les soins et le remplacement des gants. Remplacer immédiatement des gants endommagés ou dégradés. Les opérations doivent être conçues de manière à éviter une utilisation permanente des gants de protection.

Matériau approprié En cas de contact à court terme / protection contre projections:

Matériau approprié nitrile
Epaisseur du matériel 0,12 mm
Temps de passage 30 - 60 min

Matériau approprié En cas de contact prolongé:

Matériau approprié nitrile
Matériau approprié néoprène
Epaisseur du matériel 0,2 mm
Temps de passage 240 - 480 min
Matériau approprié nitrile
Temps de passage > 480 min

Divers

Vêtements de travail résistants aux produits chimiques.

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Donnée non disponible.

Fiche de données de sécurité CE

Nom commercial : SprintRay Crown

Code produit: SRE0205040 - SRE0205055

Version actuelle: 6.0.0, établi le: 07.11.2024

Version remplacée: 5.1.0, établi le: 19.07.2024

Région: FR

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat d'agrégation			
liquide			
Etat			
liquide			
Couleur			
variable, selon la coloration			
Odeur			
Donnée non disponible.			
pH			
Motif pour incication du pH manquante		substance/mélange non polaire/aprotique	
Point d'ébullition / intervalle d'ébullition			
Valeur		150 °C	
Point de fusion/point de congélation			
Donnée non disponible.			
Température de décomposition			
Donnée non disponible.			
Point d'éclair			
Valeur		110 °C	
Température d'inflammation			
Donnée non disponible.			
Inflammabilité			
Donnée non disponible.			
Limites inférieure d'explosion			
Donnée non disponible.			
Limites supérieure d'explosion			
Donnée non disponible.			
Pression de vapeur			
Donnée non disponible.			
Densité de vapeur relative			
Donnée non disponible.			
Densité relative			
Donnée non disponible.			
Densité			
Valeur		1,4 - 1,5 g/cm³	
Température de référence		20 °C	
Solubilité			
Donnée non disponible.			
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)			
N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α-Oxo-	15206-55-0	239-263-3
log Pow		~	1,9
Température de référence			23 °C
Méthode		OECD 117	
Source		ECHA	
2	oxyde de diphénvl(2,4,6-triméthvlbenzovl)phosphine	75980-60-8	278-355-8

Fiche de données de sécurité CE

Nom commercial : SprintRay Crown

Code produit: SRE0205040 - SRE0205055

Version actuelle: 6.0.0, établi le: 07.11.2024

Version remplacée: 5.1.0, établi le: 19.07.2024

Région: FR

log Pow	~	3,1	
Température de référence		23	°C
concerne	pH: 6.4		
Méthode	OCDE 117		
Source	ECHA		

Viscosité cinématique
Donnée non disponible.

Caractéristiques des particules
Donnée non disponible.

9.2 Autres informations

Autres informations
Donnée non disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Donnée non disponible.

10.2 Stabilité chimique

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Néant, à l'utilisation appropriée.

10.4 Conditions à éviter

Chaleur, flammes nues et autres sources d'ignition.

10.5 Matières incompatibles

agents d'oxydation forts

10.6 Produits de décomposition dangereux

Pas de produit de décomposition dangereux connu. En cas d'incendie: voir rubrique 5.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité orale aiguë			
N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	Reaction products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and methacrylic acid	-	935-411-2
DL50	>	2000	mg/kg de poids corporel
Espèces	rat		
Méthode	OCDE 423		
Source	ECHA		
2	Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α-Oxo-	15206-55-0	239-263-3
DL50	6800 - 10000		mg/kg de poids corporel
Espèces	rat		
Méthode	OCDE 401		
Source	ECHA		
3	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine	75980-60-8	278-355-8
DL50	>	5000	mg/kg de poids corporel
Espèces	rat		
Méthode	OCDE 401		
Source	ECHA		
Evaluation/Classement	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.		

Fiche de données de sécurité CE

Nom commercial : SprintRay Crown

Code produit: SRE0205040 - SRE0205055

Version actuelle: 6.0.0, établi le: 07.11.2024

Version remplacée: 5.1.0, établi le: 19.07.2024

Région: FR

Toxicité dermale aiguë			
N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α -Oxo-	15206-55-0	239-263-3
DL50	>	2000	mg/kg de poids corporel
Espèces	lapin		
Méthode	OCDE 402		
Source	ECHA		
2	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine	75980-60-8	278-355-8
DL50	>	2000	mg/kg de poids corporel
Espèces	lapin		
Méthode	OCDE 402		
Source	ECHA		
Evaluation/Classement	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.		

Toxicité aiguë par inhalation			
Donnée non disponible.			

Corrosion cutanée/irritation cutanée			
N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	Reaction products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and methacrylic acid	-	935-411-2
Méthode	OECD 439		
Évaluation	Non irritant		
2	Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α -Oxo-	15206-55-0	239-263-3
Méthode	Federal Register 38 No 187 § 1500 .41 (skin)		
Source	ECHA		
Evaluation/Classement	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.		
3	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine	75980-60-8	278-355-8
Durée d'exposition	24		h
Espèces	lapin		
Méthode	Federal Register 38 No 187 § 1500 .41 (skin)		
Source	ECHA		
Évaluation	Non irritant		
Evaluation/Classement	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.		

Lésions oculaires graves/irritation oculaire			
N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	Reaction products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and methacrylic acid	-	935-411-2
Méthode	OECD 437		
Évaluation	Non irritant		
2	Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α -Oxo-	15206-55-0	239-263-3
Méthode	OCDE 405		
Source	ECHA		
Evaluation/Classement	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.		
3	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine	75980-60-8	278-355-8
Espèces	lapin		
Méthode	Fed. Reg. 38, No. 187, § 1500.42, p. 27019 of Sept. 27, 1973		
Source	ECHA		
Évaluation	Non irritant		
Evaluation/Classement	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.		

Sensibilisation respiratoire ou cutanée			
---	--	--	--

Fiche de données de sécurité CE

Nom commercial : SprintRay Crown

Code produit: SRE0205040 - SRE0205055

Version actuelle: 6.0.0, établi le: 07.11.2024

Version remplacée: 5.1.0, établi le: 19.07.2024

Région: FR

N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	Reaction products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and methacrylic acid	-	935-411-2
Voie d'exposition		Peau	
Méthode Évaluation		OCDE 429 non sensibilisant	
2	Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α-Oxo-	15206-55-0	239-263-3
Voie d'exposition		Peau	
Source Évaluation Evaluation/Classement		ECHA / weight of evidence sensibilisant Compte tenu des données disponibles, les critères de classification sont remplis.	
3	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine	75980-60-8	278-355-8
Voie d'exposition		Peau	
Espèces Méthode Source Évaluation Evaluation/Classement		souris OCDE 429 ECHA sensibilisant Compte tenu des données disponibles, les critères de classification sont remplis.	

Mutagénicité sur les cellules germinales			
N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α-Oxo-	15206-55-0	239-263-3
Source Évaluation/Classement		ECHA Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.	
2	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine	75980-60-8	278-355-8
Type d'examen Espèces Méthode Source Évaluation/Classement		étude de mutation génique in vitro sur des bactéries S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100 and E. coli WP2 OECD 471 ECHA Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.	
Type d'examen Espèces Méthode Source Évaluation/Classement		In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test Chinese hamster lung (CHL) OECD 473 ECHA Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.	
Type d'examen Espèces Méthode Source Évaluation/Classement		étude in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères Chinese hamster V79 cells OECD 476 ECHA Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.	

Toxicité pour la reproduction			
N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α-Oxo-	15206-55-0	239-263-3
Voie d'exposition		orale	
NOAEL		1000 mg/kg bw/d	
Type d'examen		Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test	
Espèces Méthode Source Évaluation/Classement		rat OECD 422 ECHA Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.	

Fiche de données de sécurité CE

Nom commercial : SprintRay Crown

Code produit: SRE0205040 - SRE0205055

Version actuelle: 6.0.0, établi le: 07.11.2024

Version remplacée: 5.1.0, établi le: 19.07.2024

Région: FR

2	oxyde de diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine	75980-60-8	278-355-8
Voie d'exposition	orale		
NOAEL	60 mg/kg bw/d		
Type d'examen	étude de toxicité de reproduction effectuée sur une génération		
Espèces	rat		
effet spécifique	causant une atrophie testiculaire		
Méthode	OECD 421		
Source	ECHA		
Evaluation/Classement	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification sont remplis.		
Voie d'exposition	orale		
NOAEL	150 mg/kg bw/d		
Type d'examen	Étude de toxicité pour le développement prénatal		
Espèces	rat		
Méthode	OECD 414		
Source	ECHA		
Evaluation/Classement	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification sont remplis.		

Cancérogénicité

Donnée non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Donnée non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α-Oxo-	15206-55-0	239-263-3
Voie d'exposition	orale		
NOAEL	1000 mg/kg bw/d		
Espèces	rat		
Méthode	OECD 422		
Source	ECHA		
Evaluation/Classement	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.		
2	oxyde de diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine	75980-60-8	278-355-8
Voie d'exposition	orale		
NOAEL	50 mg/kg bw/d		
Durée d'exposition	3 mois		
Espèces	rat		
Méthode	OECD 408		
Source	ECHA		
Evaluation/Classement	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.		

Danger par aspiration

Donnée non disponible.

Propriétés perturbant le système endocrinien

Nom du produit

SprintRay Crown

Valid for all colours and fillings

La produit ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

11.2 Informations sur les autres dangers

Autres informations

Donnée non disponible.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Fiche de données de sécurité CE

Nom commercial : SprintRay Crown

Code produit: SRE0205040 - SRE0205055

Version actuelle: 6.0.0, établi le: 07.11.2024

Version remplacée: 5.1.0, établi le: 19.07.2024

Région: FR

12.1 Toxicité

Toxicité sur les poissons (aigüe)			
N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α-Oxo-	15206-55-0	239-263-3
CL50		120	mg/l
Durée d'exposition		96	h
Espèces	Danio rerio		
Méthode	OCDE 203		
Source	ECHA		
2	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine	75980-60-8	278-355-8
CL50		1,4	mg/l
Durée d'exposition		96	h
Espèces	Cyprinus carpio		
Méthode	OCDE 203		
Source	ECHA		
Toxicité sur les poissons (chronique)			
N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	Reaction products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and methacrylic acid	-	935-411-2
NOEC		65,6	µg/l
Espèces	Danio rerio		
Méthode	OECD 210		
Source	ECHA		
Toxicité pour les daphnies (aigüe)			
N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α-Oxo-	15206-55-0	239-263-3
CE50		120	mg/l
Durée d'exposition		48	h
Espèces	Daphnia magna		
Méthode	OCDE 202		
Source	ECHA		
2	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine	75980-60-8	278-355-8
CE50		3,53	mg/l
Durée d'exposition		48	h
Espèces	Daphnia magna		
Méthode	OCDE 202		
Source	ECHA		
Toxicité pour les daphnies (chronique)			
N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	Reaction products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and methacrylic acid	-	935-411-2
NOEC		22,4	µg/l
Espèces	Daphnia magna		
Méthode	OECD 211		
Source	ECHA		
Toxicité pour les algues (aigüe)			
N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	Reaction products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and methacrylic acid	-	935-411-2
LE50		100	mg/l
Durée d'exposition		72	h
Espèces	Raphidocelis subcapitata		
Méthode	OCDE 201		
Source	ECHA		
2	Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α-Oxo-	15206-55-0	239-263-3

Fiche de données de sécurité CE

Nom commercial : SprintRay Crown

Code produit: SRE0205040 - SRE0205055

Version actuelle: 6.0.0, établi le: 07.11.2024

Version remplacée: 5.1.0, établi le: 19.07.2024

Région: FR

CE50	94,4	mg/l
Durée d'exposition	72	h
Espèces	Raphidocelis subcapitata	
Méthode	OCDE 201	
Source	ECHA	
3	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine	75980-60-8 278-355-8
CE50	>	2,01 mg/l
Durée d'exposition	72	h
Espèces	Raphidocelis subcapitata	
Méthode	OCDE 201	
Source	ECHA	

Toxicité pour les algues (chronique)

Donnée non disponible.

Toxicité sur bactéries

N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine	75980-60-8	278-355-8
CE50	>	1000	mg/l
Espèces	boue activée		
Méthode	OCDE 209		
Source	ECHA		

12.2 Persistance et dégradabilité

Biodégradabilité			
N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	Reaction products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and methacrylic acid	-	935-411-2
Type	biodégradabilité aérobie		
Valeur	24	%	
Durée	28	jour(s)	
Méthode	OCDE 301 D		
Évaluation	inhérent biodégradable		
2	Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α-Oxo-	15206-55-0	239-263-3
Type	biodégradabilité aérobie		
Valeur	90	- 100	%
Durée	28	jour(s)	
Méthode	OCDE 301 B		
Source	ECHA		
Évaluation/Classement	Facilement biodégradable		
3	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine	75980-60-8	278-355-8
Type	biodégradabilité aérobie		
Valeur	0	- 10	%
Durée	28	jour(s)	
Méthode	OCDE 301 F		
Source	ECHA		
Évaluation	n'est pas biodégradable facilement		

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Facteur de bioconcentration (FBC)			
N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine	75980-60-8	278-355-8
FBC	18 - 72		
Espèces	Cyprinus carpio		
Source	ECHA		
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)			
N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	Ester méthylique de l'acide benzène acétique, α-Oxo-	15206-55-0	239-263-3
log Pow	~ 1,9		

Fiche de données de sécurité CE

Nom commercial : SprintRay Crown

Code produit: SRE0205040 - SRE0205055

Version actuelle: 6.0.0, établi le: 07.11.2024

Version remplacée: 5.1.0, établi le: 19.07.2024

Région: FR

Température de référence	23	°C
Méthode	OECD 117	
Source	ECHA	
2	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine	75980-60-8
log Pow	~	3,1
Température de référence	23	°C
concerne	pH: 6.4	
Méthode	OCDE 117	
Source	ECHA	

12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Résultats des évaluations PBT et vPvB	
Nom du produit	
SprintRay Crown	
Valid for all colours and fillings	
Evaluation PBT	Selon les informations transmises dans la chaîne d'approvisionnement, le mélange ne contient aucune substance avec une teneur >0,1% identifiée comme étant PBT.
Evaluation vPvB	Selon les informations transmises dans la chaîne d'approvisionnement, le mélange ne contient aucune substance avec une teneur >0,1% identifiée comme étant vPvB.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Propriétés perturbant le système endocrinien
Nom du produit
SprintRay Crown
Valid for all colours and fillings
La produit ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

12.7 Autres effets néfastes

Donnée non disponible.

12.8 Autres informations

Autres informations
Le produit ne doit pas parvenir sans contrôle dans l'environnement.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Attribuer un numéro de code de déchet selon le catalogue européen des déchets en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

Emballage

Les emballages doivent être vidés entièrement et remis à la déchetterie en conformité avec les dispositions légales. Les emballages contenant encore des résidus doivent être éliminés conformément aux spécifications d'élimination de l'éliminateur régional agréé.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

Fiche de données de sécurité CE

Nom commercial : SprintRay Crown

Code produit: SRE0205040 - SRE0205055

Version actuelle: 6.0.0, établi le: 07.11.2024

Version remplacée: 5.1.0, établi le: 19.07.2024

Région: FR

14.4 Groupe d'emballage

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

14.5 Dangers pour l'environnement

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Donnée non disponible.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non pertinent

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlements UE

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) Annexe XIV (Liste des substances soumises à autorisation)

D'après toutes les données disponibles et/ou conformément aux informations fournies par les fournisseurs en amont, le produit ne contient aucune substance considérée comme soumise à l'obligation d'autorisation incluse à l'annexe XIV (liste des substances soumises à autorisation) du Règlement Reach (CE) 1907/2006.

Liste des substances candidates REACH dites extrêmement préoccupantes (SVHC) à soumettre à la procédure d'homologation

Le produit contient la/les suivante(s) substance(s) répondant aux critères énoncés à l'article 57 et 59 du Règlement ((CE) 1907/2006) REACH et est/ sont considérée(s) des/une substance(s) candidate(s) à placer dans l'annexe XIV (liste des substances soumises à l'autorisation).

N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE
1	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine	75980-60-8	278-355-8

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) Annexe XVII: RESTRICTIONS APPLICABLES À LA FABRICATION, LA MISE SUR LE MARCHÉ ET L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES ET DE CERTAINS ARTICLES DANGEREUX

Le produit est soumise à restriction selon l'annexe XVII du règlement REACH (CE) 1907/2006 .

N° 3

le produit contient le(s) suivant(es) substances, auxquelles s'applique l' annexe XVII du règlement (CE) 1907/2006.

N°	Dénomination de la substance	N° CAS	N° CE	N°
1	dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm]	13463-67-7	236-675-5	75
2	Jaune d'oxyde magnétique de fer	51274-00-1	257-098-5	75
3	oxyde de diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine	75980-60-8	278-355-8	75
4	tétraoxyde-de-trifer	1317-61-9	215-277-5	75
5	trioxyde de difer	1309-37-1	215-168-2	75

DIRECTIVE 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Le produit n'est pas soumis à l'annexe I, partie 1 ou partie 2.

Autres prescriptions

Les prescriptions nationales en matière sanitaire et de prévention des accidents ou de maladies professionnelles s'appliquent lors de l'utilisation du produit.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée pour ce mélange

RUBRIQUE 16: Autres informations

Sources des données utilisées pour l'établissement de la fiche:

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) dans sa version respective actuellement en vigueur.
Directives 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164.

Nom commercial : SprintRay Crown

Code produit: SRE0205040 - SRE0205055

Version actuelle: 6.0.0, établi le: 07.11.2024

Version remplacée: 5.1.0, établi le: 19.07.2024

Région: FR

Listes nationales sur les valeurs limites pour l'air applicables dans les différents pays dans leurs versions respectives actuellement en vigueur.

Règlements sur les transports d'après ADR, RID, IMDG, IATA dans leurs versions respectives actuellement en vigueur.

Les sources de données évaluées pour la détermination des données physiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont indiquées dans les sections respectives.

Texte intégral des phrases H et EUH mentionnées aux sections 2 et 3 (si non cité dans ces sections).

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Service ayant établi cette fiche de données de sécurité

UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: umco@umco.de

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Le présent document est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Toute altération ou reproduction nécessite l'accord explicite préalable de la société UMCO GmbH.

Prod-ID 782315